

アキュドアユニット製品構成・機能一覧表

| タイプ・記号 | 壁収納タイプ | | | | | | 外付けタイプ | | 戸袋タイプ | | | | パーティションタイプ | |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 両面視見付仕様 | | 一般仕様 | | 二連式引戸仕様 | | 一般仕様 | | 一般仕様 | | 二連式引戸仕様 | | 一般仕様 | |
| | BNR | BK | BR | BW | BWA | E | S | DS | ダブル | 60P | 80P | | | |
| 開き勝手 | 片引き | 片引き | 両引き | 片引き | 二連片引き | 二連片引き | 片引き | 両引き | 片引き | 両引き | 二連片引き | 二連片引き | 片引き | 片引き |
| 製作可能有効開口幅(mm) ※1 | 600~1350 | 600~1350 | 1206~2406 | 600~1350 | 800~1500 | 800~1500 | 600~1350 | 1206~2406 | 600~1350 | 1206~2344 | 900 | 1150~1750 | 600~1200 | 600~1200 |
| 開閉方式 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自動 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| | リニアサポート | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 自閉方式 | 傾斜レール | ● | | | ● | | | | | | | | | |
| | 無し | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 単独自閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 連動自閉 | | | ● | | | | △ | | ● | | | | |
| 扉仕上材 | スチール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ステンレス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 木製 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 扉パターン ※2 (スチール製) | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● |
| | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● |
| | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● |
| | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● |
| | 40B | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | |
| | 1G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ |
| | 2G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ |
| | 3G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ |
| | 4G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ |
| | 4GB | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 2R | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 4R | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 5R | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| | 5S | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 専用パターン | | | | | | | | | | ● | | | | |
| オプション | ロック装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | オートストッパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| | 全開時ストッパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 非常解除型全開時ストッパー | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | △ | | |
| | トイレ用表示錠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| | マグライト装置 | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | プロテクトラバー | | | | | | | | △ | △ | | △ | | |
| | 戸当たりゴム(側枠用) | △ | △ | | △ | | | | △ | | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| | 戸尻ゴム | | | | | | △ | △ | | | | | | |
| | 戸袋部点検口 | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | |
| 主な用途 | 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 一般病室 | 一般トイレ 身障トイレ | 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 | 一般病室 一般病室 |

●印は、標準仕様として設定している、または対応可能なものを示しています。
 △印は、標準仕様としての設定はありませんが、対応可能なものを示しています。
 ◎印は、標準装備または専用の装置付きを示しています。
 空白は、対応不可を示しています。

※1 リニアサポートの製作可能有効開口幅はP13~18を参照下さい。
 ※2 BWタイプ・BWAタイプの扉パターンは前扉にのみ対応可能です。
 ※3 BNRタイプ・子扉つきには対応していません。
 ※4 BW(65mmスタッド仕様)のみ対応可能。

その他タイプ

| 折りたたみ仕様 | 子扉仕様 | | 特定仕様 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|----------------|
| | FDP | 子扉つき | 設備子扉つき | セミエアタイト | 遮音 | 放射線防衛BK | 放射線防衛S | | ステンレス | 特定防火設備 | | | 防火設備 | | | | | |
| | | | | | | | 片引き | 両引き | | S | BK リニアサポート | BKR | S | BK リニアサポート | BKR | E | BW ※4 | |
| 折りたたみ片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 両引き | 片引き | 両引き | 片引き(ポケット) | 片引き | 片引き | 片引き(ポケット) | 片引き | 片引き | 片引き | 両引き | 二連片引き |
| 800-850-900 | 900~1600 | 900~1500 | 600~1350 | 600~1350 | 600~1200 | 607~1207 | 1203~2343 | 700~1350 | 1444~2344 | 600~1300 | 700~1300 | 600~1300 | 750~1350 | 700~1300 | 600~1300 | 600~1300 | 1200~1800 | 800~1500 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | ● ※3 | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | |
| | △ | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| ● | ● ※3 | ● | | | ● | ● | ● | △ | △ | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● |
| △ | ● | ● | ● | ● | | | | △ | △ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| △ | ● | ● | ● | ● | | | | △ | △ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| △ | ● | ● | ● | ● | | | | △ | △ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ | ● | ● | | | | | | △ | △ | | | | | | | | | |
| △ | ● | ● | | | | | | △ | △ | | | | | | | | | |
| △ | ● | ● | | | | | | △ | △ | | | | | | | | | |
| | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | △ | △ | | | | | | | | | |
| | ● | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | | | | | | △ | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | | | | | | | | | |
| | △ ※3 | △ | | | | | | | | ● | ◎ | ● | | ◎ | ● | ● | ● | ● |
| ◎ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | △ | |
| | ● ※3 | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | △ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | |
| 分散型トイレ 身障者トイレ | 一般病室 一般諸室 | 一般病室 一般諸室 | 一般病室 クローゼット | 診察室 洗濯室 | 放射線関係 諸室 | 放射線関係 諸室 | 手術室 中央材料室 | | | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般諸室 | 一般病室 一般諸室身障 |