


# 次に何をすべきかへの示唆： コロナ収束後の働く環境とは

コロナ収束後にオフィスへ従業員を迎え入れるためのご提案




# ポストコロナ期のオフィス空間をご提案させていただきます。

仕事を再始動する上で、多くの企業は徐々に従業員をオフィスに戻すというが必要になってきます。

しかし、社員をオフィスに戻すためには感染防止について考慮し、様々な方法でオフィスを改造する必要があります。

## 【現状レイアウト】



## 【ポストコロナオフィス提案】

—社員を感染リスクを減らすための工夫—

### 交流スペースイメージ

Media:scape Lounge (p88)




Node (p80)

サイドテーブルを装備、移動が容易で、オフィスのあらゆる場がミーティングスペースに。



### 会議スペース

会議室での入退室の方法をポスターなどで掲示  
使用ルール、換気の徹底



タスクに合わせたワークセッティングを行うことで効率的な仕事の実現をサポートします。

パネルで仕切ったり、ソロワークにも活用

Nodeの投入で、スクール形式にも

### 執務スペース

動線ルールの徹底



通路に一方通行のサインを掲示



床面にソーシャルディスタンスエリアを表示し、その範囲に入らない様に、ビジュアルで示します。

### セミクロスエアリア

ファミレス席イメージ

PRシリーズ (p335)



PLシリーズ (p342)




ミーティングやワークスペースに活用。片面ブースなら、ワーカー同士が向かい合わせになる事もありません。

### ★モバイルスタンド

Steelcase Room (p61)



Surface Hub 2S とモバイルスタンドを組み合わせれば、簡単に動かすことができ、あらゆる場所がコラボレーションの場に早変わり。



### 共用ワークブース

集中やリモート会議などの少人数用ワークブース

### 個別ブース席イメージ



パネルによって視線をさえぎることで集中力が高まり、精神的にも安心できるスペースを作ります。

### フリーセッティング席イメージ

Fellow Dash (p130)



キャスター付テーブルでタスクに合わせたワークセッティング

Nodeの投入で、ミーティングの増員にも対応できます。



キャスター付きで用途に合わせたレイアウトの変更も容易です。



3方向をパネルで囲った片面タイプ



パネルで仕切ったミーティング仕様



センターパネルホワイトボード (p218) (キャスター付)

### 上下昇降式デスク

JUSFY (p136)



電動昇降機能で簡単操作

「立ち座り」の組み合わせを意識することで、健康状態・集中力・やる気などにプラスの効果を生みだします。

従業員を迎え入れる準備としてのキーワードは、  
密度、幾何学そして分割です。

**密度**：人々の密集具合

**幾何学**：どのような家具設置を行うか

**分割**：スクリーン、パネル及びバリアの活用



**最低限の距離を確保**

オフィス全ての場所において最低限の距離、2Mを保てる場所を作る事。



**デスク間の距離確保**

相互に距離を保てるよう再配置。



**オープンエリアの活用**

5名以上の会議の場合は、可動式のホワイトボードやその他の家具を駆使して他のエリアとの境目を作りつつオープンエリアにて行う。



**セパレーションを追加**

スクリーン、収納、植物やパーティションを使って分割する。



**シェアードスペースの削減**

個人で所有するスペースを増やす。



**可動式スクリーン**

従業員自身で移動可能なスクリーン設置を行う。



**家具の再配置**

正面に向かないよう、例えば90度に角度を変える等の工夫を行う。



**高さ方向への配慮**

最低限の距離感である2Mを保てない場合は他者との境目に高いスクリーン等を設置。



一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

# ZK Series

【ZKシリーズ】



## ■クロス張り (PC) F



PC51  
(イエロー)



PC41  
(ライトブルー)



PC42  
(ブルー)



PC61  
(ライトグリーン)



PC62  
(グリーン)

## ■ビニールレザー張り (LM) V



LM71  
(オレンジ)



LM41  
(ブルー)



LM42  
(ダークブルー)




LM62  
(グリーン)




LM63  
(ダークグリーン)

W	D	H	SH	品番	定価
900	700	1135	420	JL-ZK121PF	¥260,600
900	700	1135	420	JL-ZK121PV	¥260,600



## レイアウトサンプル

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならずフォーカス+活力の回復ができます。






一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

# YC Series

【YCシリーズ】



■クロス張り □ (カラー1)

パネル			
ソファ			
	LT41	LT81	LT51

■木部カラー

MV24 (ホワイト)	MA32 (オーク)	MR12 (ウォールナット)

## ■プライベートブース

W	D	H	SH	品番	定価
920	760	1300	420	<b>JL-YC111P</b>	¥489,900




## ■クッション (別売り)

W	D	H	品番	定価
470	130	270	<b>JL-YCCS</b>	¥16,600

## レイアウトサンプル

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならずフォーカス+活力の回復ができます。






一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、  
活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

# Seravia

【セラビア】



## ■1人掛（右肘）

W	D	H	SH	品番	定価
1000	760	1120	410	M3002-1RJC	OPEN


## ■1人掛（左肘）

W	D	H	SH	品番	定価
1000	760	1120	410	M3002-1LJC	OPEN

※価格は営業担当者にお問い合わせください。

## レイアウトサンプル

ブースソファを90度向きを変える事で隣と横同士にならず  
フォーカス+活力の回復ができます。





一人用のプライベートブースは適度な囲まれ感の中で、  
活力の回復や集中度を必要とするモードにお勧めです。

# CALMS

【カームス】




	W	D	H	SH	品番	定価
両パネル	870	730	1310	450	CALMSWD両面パネル	OPEN
片側パネル	790	730	1310	450	CALMSWD片側パネル	OPEN

※価格は営業担当者にお問い合わせください。

## レイアウトサンプル

ブースソファの向きをそろえることで、飛沫感染防止ができます。





密閉された会議室を使わずに、プライバシーを確保した打合せや、WEB会議に使用できます。

# PL Series

【PLシリーズ】



■ W1500ソファ  
(張地ランクB)(台輪カラーBL)(PL 2タイプ)の場合

W	D	H	SH	品番	定価
1500	600	750-1000	430	JL-PL25BL□	¥168,300

■ サイドパネル 右用  
(張地ランクB)の場合

W	T	H	品番	定価
500	30	1300	JL-PL9500BR	¥41,900


■ W750バックパネル  
(張地ランクB)の場合

W	T	H	品番	定価
750	30	1300	JL-PLBP0713□	¥46,000

## レイアウトサンプル

セミクローズの空間で密にならずにプライバシーの必要な打ち合わせが可能です。

また、ブースソファの向きをそろえることで飛沫感染防止ができます。






密閉された会議室を使わずに、プライバシーを確保した打合せや、WEB会議に使用できます。

# PR Series

【PRシリーズ】



■二人掛両側パネル（張地ランクB）

W	D	H	SH	品番	定価
1560	620	1300	430	JL-PR112WF	¥221,900
1560	620	1300	430	JL-PR112WV	¥221,900


■三人掛両側パネル（張地ランクB）

W	D	H	SH	品番	定価
1860	620	1300	430	JL-PR113WF	¥248,600
1860	620	1300	430	JL-PR113WV	¥248,600

## レイアウトサンプル

セミクローズの空間で密にならずにプライバシーの必要な打ち合わせが可能です。

また、ブースソファの向きをそろえることで飛沫感染防止ができます。






パネルとソファを組み替えることでスペースを自由に仕切れます。  
 スペースを分割することで密な空間を避けることができます。

# Island Sofa

【アイランドソファ】


# Room Divider

【ルームディバイダー】




W	D	H	SH	品番	定価
1020	1040	480	395	JL-PMA1010AP-□□	¥276,200

■クロス張り (アクリル 70% ウール 30%)




■パネルカラー (※DM・DAラミネート仕様はW900のみ)



W	D	H	品番	定価
1200	435	1415	JA-PMA1214	¥159,000
900	435	1415	JA-PMA9014	¥151,000

## レイアウトサンプル

ソファを90度向きを変え、背面側面にパネルを置く事でスペースの分割が出来ます。






# 簡単組立、置くだけの飛沫感染予防対策

スチールベースで安定感があり、工具不要の組み立て式クリーン。



(アクリル板)※  
品番 JA-KUCS608A  
(塩ビ板)※耐アルコール  
品番 JA-KUCS608E  
定価 **¥22,400**  
サイズ 900W/240D  
600-700H



最大100mmまで  
無段階調整可能

## 仕 様

- ・ベース：スチール
- ・アクリル板/塩ビ板

※アクリル板はアルコールで拭くとヒビ割れを起こす恐れがあります。

## 吸音効果で集中できる空間を作る飛沫感染対策用パネル



品番：JA-DRBST600GY  
定価 **¥9,600**  
サイズ：620W×500D×500H

品番：JA-DRBST800GY  
定価 **¥10,000**  
サイズ：820W×500D×500H

品番：JA-DRBST1000GY  
定価 **¥11,000**  
サイズ：1020W×500D×500H


## 仕 様

- ・パネル：吸音フェルト  
(18mm厚)
- ・脚部：スチール


## コストパフォーマンスが高い飛沫感染対策用パネル



窓付き



窓無し



600Wタイプ  
JA-PT0605-Z

### 【450Wタイプ】

品番：JA-PT0405-Z  
定価 **¥7,000**  
サイズ：450W×120D×575H

### 【600Wタイプ】

品番：JA-PT0605-Z  
定価 **¥8,000**  
サイズ：600W×120D×575H

### 【750Wタイプ】

品番：JA-PT0705-Z  
定価 **¥9,000**  
サイズ：750W×120D×575H

## 仕 様

- ・パネル：PET (1mm厚)
- ・サイズ：W600xH600xD150
- ・耐熱温度：60°C程度

※アルコール、次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤等)が使えます。

※耐熱温度60°C程度です。  
直射日光が当たる場所での使用は  
控えください。

品番：JA-PT0606-C(KH-80)  
定価 **¥8,000**  
サイズ：600W×150D×600H



オフィスの飛沫感染防止にスクリーンでブースを区切りましょう。

消毒が可能な耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応した可動スクリーンです。

# 3輪 Screen



アルコールや次亜塩素酸で拭き掃除ができるので、よりクリーンな環境を維持することができます。

■仕様

- ・フレーム：アルミ
- ・キャスター：ウレタン（ストッパー付き）
- ・サイズ：900W×500D×1650Hmm



マグネット付きなので直線やL字の簡易連結ができます。



スクリーンを重ねてネスタイング可能



片側スタンドで3輪キャスターのため、スタンドが邪魔になりにくい設計です。

PP樹脂板（半透明）

ホワイトレザー

グリーンレザー




	品番	価格	寸法 W×D×H(mm)	重量(kg)
PP樹脂板	JA-KP9016P	¥42,400	900×500×1650	5.5
ホワイトレザー	JA-KP9016WH	¥48,500	900×500×1650	7.0
グリーンレザー	JA-KP9016GR	¥48,500	900×500×1650	7.0




可動式スクリーンで個人のスペースを確保しつつ、  
 パネル面がホワイトボードなのでさまざまな活発な「ひらめき」  
 「書くことでのイノベーション促進」「発想空間」が出来ます。

# VPNseries Panel

【VPNシリーズパネル】



## レイアウトサンプル




マーカーボードタイプ(片面マーカーボード・片面クロス)

H	W	品番	定価
1526	900	VPN-9015MBP/C	¥83,000
1676	900	VPN-9016MBP/C	¥84,300



## レイアウトサンプル



ホワイトボード/ホワイトボード

W	D	H	品番	定価
880	476	1600	JA-PA9016W	¥111,400
		1800	JA-PA9018W	¥114,500

6ft / 2m




オフィスの飛沫感染防止に、  
吸音性能のあるスクリーンでブースを区切りましょう。


# MITESCO 3 【ミテスコ】



MITESCO3は吸音性能の高いパネルシステム。  
片面用と両面用のタイプがあります。  
ベースはラウンドベースと  
移動が簡単なキャスター付きベースの2種類。



## レイアウトサンプル



仕様	ベース	品名	品番	単価	構成数	価格
キャスター付ベース	片面用	パネル	JA-MUW0020	¥ 60,000	3	¥180,000
		キャスター付きベース	JA-MUW0061GY	¥124,400	1	¥124,400
		セット価格				¥304,400
	両面用	パネル	JA-MUW0020	¥ 60,000	6	¥360,000
		キャスター付きベース	JA-MUW0062GY	¥143,800	1	¥143,800
		セット価格				¥503,800

1590W × 600D × 1700H




WEB会議システムの導入により、  
遠方とのコラボレーション促進と同時にオフィスの在席率を軽減をします。

# HANARE 1人用ブース




● 1人用（有効割付寸法）



※価格は営業担当者にお問い合わせください。

## レイアウトサンプル

天井が空いており、空気が自然換気され密室になりません。





ホテリング形式の運用で接触を減らすことができます。


その日の仕事にあわせて空間やサービスを事前に予約し、  
 オフィスに来たら「チェックイン」してその空間を期間限定で占有します。  
 しかし、数名は使い回すのではなく、1日につき1名が使うルールにする。  
 また使用前後に消毒を必ず行うという条件も必須です。

# WorkLet's

【ワークレッツ】




■ コーナー型デスク



720H

W1	W2	D1	D2	品番	定価
1625	1625	725	725	JD-W1616F	¥330,800
ダクトカバー				JD-EDCS15S×2	¥24,000
					¥354,800

## レイアウトサンプル



※空間を仕切ることで飛沫感染を予防する目的です。新型コロナウイルスに対する直接的な効果はありません。



床面からH1200の高さでデスク回りを囲み、  
対面では無く一方向を向くことで飛沫感染防止になります。

# VPNseries Panel


【VPNシリーズパネル】



※価格は営業担当者にお問い合わせください。

## レイアウトサンプル

ブース型にすることで更にフォーカス（集中）ワーキングが可能になります。





## ベンチ型デスクのオフィスで必要な対策とは・・・

飛沫感染を防ぐためフロントとサイドに十分な高さの仕切りを設けましょう。

現在、スクリーン等を設置していない場合・・・



フロントとサイドにH630mmのスクリーンを設置することで飛沫感染防止対策に役立ちます。




※別途詳細資料がございます。営業担当者にお問い合わせください。

### Case1：ハーフアクリルパネルを設置し仕切りを設ける

※イラストはハーフガラスパネル追加時




### Case2：アクリルパネルを設置し仕切りを設ける



※価格は営業担当者にお問い合わせください。




## ハンズフリードアでドアノブやハンドルに触れることによる感染防止 磁石の力で開閉するリニアエンジン搭載で既設開き戸からの改修も可能。



### リニアサポートシリーズ

アキュドユニット・リニアサポートシリーズはリニアエンジンを搭載した自動開閉ドアユニットです。

非接触リニアエンジンはモーター音がなく静かに開閉するので、オフィス内の静粛性を維持できます。



外付けタイプのアキュドユニットは、既存の開き戸からの改修が可能です。




### 各種センサーに対応可能

無目センサーやICカードリーダー等、様々なセンサーと連動することでドアノブやハンドルに触れることなく開閉が可能です。認証系のセンサーとの組み合わせのより、入退出管理等のセキュリティ対策としても最適です。



無目センサー



ICカードリーダー




ドア横取り付け型センサー




フットセンサー

### 引き戸のメリット



扉の開閉時に必要なデッドスペースがなく、スペースの有効活用ができます。



扉を開けた時の衝突を防ぐことができます。

※価格は営業担当者にお問い合わせください。





Steelcase®

軽くて持ち運びが簡単な折りたたみスクリーン



CLIPPER



H1829とH1422の2タイプ


持ち運び可能で簡単にスペースを区切ることができる。必要ないときは折りたたんで端に立てかけることも可。

6ft / 2m



Steelcase®

集中をサポートするパーソナルブース



Brody




※価格は営業担当者にお問い合わせください。

6ft / 2m




Steelcase®

背もたれのスクリーンが周囲から  
やわらかく仕切ってくれるソファ



Lagunitas



スクリーン付ソファとデスク  
スクリーン高さH1270  
メッシュとクロス選択可能




Steelcase®

モジュラー式ソファとパネルで様々なレイアウトに対応可能



Umami



6ft / 2m




## 置くだけで充電できる非接触充電パッド ケーブルなどに触らないので感染リスクを低減できます



### 埋込式非接触充電パッド

#### 【特徴】

- ・非接触充電に対応したスマホを置くだけで充電できます。
  - ・この製品はワイヤレス充電の“Qi(チー)”に準拠しています。“Qi”マークの付いた端末ならプレートに置くだけで簡単に充電できます。
- ※“Qi(チー)”及びチーマークは、Wireless Power Consortiumの商標です。



天板の中に内蔵できる非接触仕様の充電パッドです




※6mmの厚さまで対応できます。  
木部天板のみ取付が可能です。

#### ■本体仕様

- ・寸法：直径80mm×高さ34mm
- ・給電方式：ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」
- ・対象端末：ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
- ・出力：5V/1A
- ・消費電力：充電スタンバイ時 0.05W
- ・ACアダプター：入力 AC100-240V AC(50-60Hz)／1A

※正しい位置に機器が置かれていない場合、高温になることがあります。

#### ■図面




※価格は営業担当者にお問い合わせください。 《23》




6ft / 2m




会議室での入退室の方法をポスターなどで掲示しましょう。





**消毒・クリーニングできる素材の家具を選びましょう**  
こまめに消毒することで、感染リスクを低減できます



## 【消毒できる素材】

以下の素材は一般に耐薬品性が高く、消毒してお使いいただけます。  
※必ず製品ごとの注意事項をご確認ください。

- ・メラミン化粧板
- ・スチール 塗装仕上げ他
- ・アルミ 塗装仕上げ他
- ・ポリ塩化ビニル樹脂（PVC）※硬質のみ

## 【消毒前に注意が必要な素材】

- ・突板  
仕上げによっては消毒剤で塗膜が溶けますので、目立たないところで試してからご使用ください。
- ・ファブリック・ビニールレザー  
消毒剤がシミになる場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください。
- ・アクリル、ポリスチレン樹脂（PS）、ABS樹脂  
アルコール系消毒剤を使用すると、クラック（細かいひび割れ）や白濁の原因になります。
- ・PET樹脂  
高濃度のアルコール（20%程度以上）を使用すると融解します。



商品に関するお問い合わせは各営業所までお願いします。

株式会社くろがね工作所  
[www.kurogane-kks.co.jp](http://www.kurogane-kks.co.jp)

- 東京 〒105-0014 東京都港区芝1-10-13 芝日景有楽ビル  
TEL. 03-5439-9111 / FAX. 03-5439-9115
- 札幌 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7丁目3 (北一条第一生命ビルディング)  
TEL. 011-281-2373 / FAX. 011-281-2367
- 名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目20-27 (御幸ビル)  
TEL. 052-253-6985 / FAX. 052-253-6986
- 大阪 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4-24 (大阪四ツ橋新町ビル)  
TEL. 06-6538-1012 / FAX. 06-6538-7434
- 高松 〒760-0007 香川県高松市中央町1-5 (MBSビル)  
TEL. 087-835-6311 / FAX. 087-835-6312
- 広島 〒733-0001 広島市西区大芝3-13-5 (イトービル3)  
TEL. 082-962-1462 / FAX. 082-962-4662
- 山口 〒753-0074 山口市中央5-15-20 (オデオンK)  
TEL. 083-928-6115 / FAX. 083-928-6108
- 福岡 〒810-0012 福岡市中央区白金1丁目2-21 (Wビルディング渡辺通)  
TEL. 092-523-1440 / FAX. 092-523-1442