

Communication Equipment



ICT機器製品

ビデオ会議ソリューション

logicool.

Microsoft Teams® RoomsやZOOM Roomsといったビデオ会議室サービスとの連携により、シームレスな会議を実現し、コラボレーションのレベルを上げます。

■導入メリット

01 利用者が使いやすい

- ・ワンタッチで誰でも利用できる
- ・利用前のトレーニングが不要
- ・手ぶらでも会議に参加可能
- ・会議前の機器セットアップが不要

02 IT担当者が使いやすい

- ・導入後の質問がない
- ・アップデートが簡単
- ・セットアップに呼ばれない
- ・利用状況を確認できる

03 経営層が使いやすい

- ・意思決定時間を短縮できる
- ・見えないコストを可視化
- ・会議室をすっきり見栄え良く
- ・従業員のエンゲージメント向上

■ラインナップ

Logicool TAP

Rooms サービスを利用するための専用タッチコントローラー。会議の開始はワンタッチ、会議のための準備時間を削減します。



TAP オープン価格

寸法：W244mm × D179mm × H58mm
重量：1.25kg
ポート：USB 2.0/3.0/3.1 Type C
(会議室ホストシステムへ)
USB 2.0 Type A (アクセサリ接続用)
HDMI 入力 (1080p ビデオ + オーディオコンテンツ共有)
3.5mm 4 極ヘッドセットジャック



TAP IP オープン価格

寸法：W246mm × D171mm × H56 mm
重量：1kg
ポート：イーサネット 10/100 Mbps
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0

Logicool TAP SCHEDULER


遠くからでも空き状況を確認できる専用のスケジューリングパネル。会議の詳細確認、部屋確保、会議予約を行うことができます。



TAP SCHEDULER オープン価格

寸法：W246mm × D28.5 mm × 165mm
重量：0.7 kg
ポート：イーサネット：10/100 Mbps
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac

■システム構成イメージ



表示価格は税抜価格です。別途消費税が加算されます。

価格には配送費及び、組立費・施工費は含まれておりません。別途申し受けます。

ビデオ会議ソリューション

logicool

■ 一体型カメラマイクスピーカー

会議室内

小~中会議室

中会議室

大会議室

MEET-UP

Rally Bar Huddle

Rally Bar MINI

Sight

Rally Bar

Rally PLUS

遠くにおいて見えない相手も

まるで目の前にいるかのように

グループビュー

グループビュー

グリッドビュー

スピーカービュー

グループビュー

小会議室・ハドルルーム向け



MEET-UP オープン価格

- 寸法: W73mm × D85mm × H104mm
 重量: 1.04kg
 ●カメラ: 5倍 HD ズーム 対角画角: 120°
 水平画角: 113° 垂直画角: 80° 解像度: 4K
 ●マイク: 集音範囲: 最大 4m



Rally Bar Huddle オープン価格

- 寸法: W549mm × D76mm × H78mm
 重量: 1.8kg
 ●カメラ: 4倍デジタルズーム 対角画角: 120°
 水平画角: 113° 垂直画角: 80° 解像度: 4K
 ●マイク: 集音範囲: 最大 7m
 ●HDMI 出力: 1
 HDMI 入力: 1 USB: Type A USB 3.1 x1 Type C
 USB 3.1 x1

中会議室向け



Rally Bar MINI オープン価格

- 寸法: W719mm × D101mm × H91mm
 重量: 4.03kg
 ●カメラ: 4倍 HD デジタルズーム 対角画角: 120°
 水平画角: 113° 垂直画角: 80° 解像度: 4K
 ●マイク: 集音範囲: 最大 7m
 ●HDMI 出力: 2
 HDMI 入力: 1 MAC: Type A x3 Type C x1

大会議室・セミナールーム向け



Rally Bar オープン価格

- 寸法: W910mm × D130mm × H164mm
 重量: 7.08kg
 ●カメラ: 15倍 HD ズーム (光学 5倍、デジタル 3倍)
 対面画角: 90° 水平画角: 82.1° 垂直画角: 52.2° ●マイク: 集音範囲: 最大 7m
 ●HDMI 出力: 2 (最大 1080p) HDMI 入力: 1
 MAC: Type A x3, Type C x1



Rally PLUS オープン価格

- Rally カメラ: W152mm × D152mm × H182.5mm
 Rally スピーカー: W449mm × D80mm × H103mm
 Rally Mic Pod: W102mm × D102mm × H21mm
 Rally ディスプレイハブ: W206mm × D179mm × H40mm
 Rally テーブルハブ: W176mm × D138mm × H40mm
 ●カメラ: 15倍 HD ズーム (光学 5倍、デジタル 3倍)
 対面画角: 90° 水平画角: 82.1° 垂直画角: 52.2°
 ●マイク: 集音範囲: 最大 7m
 ●HDMI Type A: (x2) USB Type C USB Type B

卓上用コンパクトカメラ



Sight オープン価格

- 寸法: W169mm × D169mm × H299.0mm
 重量: 1.5kg
 ●カメラ: 等倍 水平視野: 315° 垂直視野: 97°
 画角: 180° 解像度: 4K
 ●マイク: 集音範囲 2.3m

表示価格は税抜価格です。別途消費税が加算されます。

ビデオ会議ソリューション

ClickShare CXシリーズ

ClickShare

ミーティングスペースのカメラ、マイク、スピーカー機器を統合してワイヤレスに。対面参加とリモート参加の双方にハイブリッドコラボレーションを実現します。

特徴 1 クリックシェアボタン



PCに挿して7秒で認識、ボタン一つで画面をモニターに投影できます。



特徴 2 優れた画面共有



PCに挿して7秒で認識、ボタン一つで画面をモニターに投影できます。



会議室モニターに投影された資料を手元のPC画面に逆投影可能



2台のPCの画面を1画面に表示することが可能 (CX-20除く)

特徴 3 デジタルサイネージ機能




ClickShareを使わない時は、サイネージ表示が可能

特徴 4 Barco XMSクラウド



1つのプラットフォームであらゆるClickShare製品の設置、設定、管理が可能



USBデバイスからの映像・音声

映像信号

ClickShare ボタン

CXシリーズ導入後ワイヤレス化を実現！
会議前の準備時間が短縮します。



Microsoft Surface Hub 2S / Roam Steelcase

Microsoft Surface Hub 2S

マイクロソフトサーフェスハブ2S
無限に広がるチームワーク。



現代の職場におけるチームの共同作業を考えた設計

Surface Hub 2S はメンバーがどこにいてもチームワークを可能にします。一体型のデジタルホワイトボード、会議用プラットフォーム、共同作業を促進するデバイスが Windows 10 のパワーをチームワークに吹き込みます。



スムーズな移動で、 チームの仕事場が変わる

Surface Hub 2S とモバイルスタンドを組み合わせれば、軽い力で簡単に動かすことができ、会議室やオープンスペースなどのあらゆる場所がコラボレーションの場に早変わり。



シームレスな連携で、 チームの働き方が変わる

コラボレーションアプリ「Microsoft Teams」に対応し、Microsoft Teams または Outlook で予定されたミーティングにワンタッチで参加できます。ミーティング開始と同時に Microsoft Whiteboard が立ち上がり Surface Hub 2S の画面上で共有が可能です。ビデオ会議もでき、メンバーがどこにいてもチーム全員が同じ場にいるかのように協働できます。

■Surface Hub 2S



KS-MS16W80



KS-MS1AVTZ

■Surface Hub 2 専用の Microsoft アクセサリー



Surface Hub 2 カメラ
KS-MS16W7Y

Surface Hub 2 ペン
KS-MS16W7Z

Check P86

Roam

ローム

Steelcase

Check P87



どこでもチームワーク

Microsoft Surface Hub 2S デバイスファミリー向けに設計された Steelcase Roam Collection (スチールケース・ローム・コレクション) は、分散していてもオフィスと同じ機動性に優れたチーム環境を構築します。Microsoft と共同開発したモバイルスタンドと設置容易なウォールマウントは、いつでも、どこでも、あらゆる仕方で、チームのコラボレーションワークをサポートします。

■Roam

50インチ用
モバイルスタンド



50インチ用
壁掛けウォールマウント



85インチ用
モバイルスタンド



85インチ用
壁掛けウォールマウント



モバイルバッテリー

crevioTM
Long Life

安全・長寿命

リン酸鉄
バッテリー
使用



ノートパソコン・タブレット 対応 高出力・大容量バッテリー

ノートパソコンやタブレットを充電しながら授業や講義が受けられます。ケガをしにくい緩やかなラウンドデザイン。1台の重さは約635g。軽量でコンパクトだからお子様も持ち運びらくらくです。



バッテリー1台当たりの給電回数・使用時間目安※



ノートパソコン
(消費電力:50Wh)
約**1.0**回分



タブレット
(消費電力:30Wh)
約**1.5**回分

※2023年5月現在の開発途中の概算となります。性能改良のため数値が変更となる可能性があります。

最大6年間。安心の保証サポート




+



※別途、延長保証料金が発生いたします

置くだけラクラク「接点式」の充電ステーション

付属のACアダプターを充電ステーションに接続してバッテリーを置くだけでかんたんに充電できます。充電ステーションのロックバーで固定することができます。キーホールを搭載※しているため鍵をかければ無断でバッテリーを持ち出されることはありません。



※本製品に鍵は付属しておりません

主な仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

品名	crevio-Long Life x 5	品番	TLP125LFP-5S	
電池	電池セル：21700 / 18000mAh(3000mAh x 6) / 3.2V / リン酸鉄 / 57.6Wh		LED 1	LED1：青色・残量表示4段階(25,50,75,100%) 電源ボタン：1クリックで残量表示 機器接続時(動作時)：残量表示 5%以下になったら点滅動作
USB-A	出力：5V/2.4A (自動認識)		LED 2	LED2：2色LED(青、赤) 赤：充電表示 -- 充電時点滅(1S点灯、1S消灯) 青：充電完了 -- ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅
USB-C 1	入力(PD65W)：5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A		ボタン	1回クリックで電池残量表示、長押しで出力(電源)OFF
USB-C 2	出力(PD65W)：5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A		サイズ	モバイルバッテリー：W70 x H125 x D70mm 充電ステーション：W418 x H172 x D179mm
同時出力	USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W USB-C1+USB-A=PD45W+12W USB-C2+USB-A=PD45W+12W USB-C1+USB-C2+USB-A=PD40W+15W+12W		重量	モバイルバッテリー：約635g 充電ステーション：約1830g
接点充電ポート	急速充電：3hでフル充電		付属品	ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書
			保証期間	3年保証 (3年延長保証有 ※別途、延長保証料金が発生いたします)

omnicharge™

オムニチャージ

フレキシブルな空間の電源ソリューション



すべてのデバイスに対応する
ワンストップハブがあれば、
どこへでも自由に行ける



場所を選ばず自由に電源供給ができる

あらゆるモノが繋がる現代社会では、今まで以上にフレキシブルなポータブル電源が必要です。Omnicharge ポータブル充電器は、電源の固定インフラに頼らず、どこでも自由な充電を可能にし、壁コンセントから解放されます。

Omni Power Station + 10X



- Omni20+ を 10 台搭載
- サイズ / 重量 : 53.34 x 17.78 x 13.97 cm 20.4 kg
- 3 時間でフル充電

Omni Power Station + 5X




- Omni20+ を 5 台搭載
- サイズ / 重量 : 29.00 x 18.90 x 14.20 cm 4.4 kg
- 3 時間でフル充電

Omni20 + 100W DC



- 20,400 mAh の大容量でノート PC をほぼ 1 回フル充電
- AC 出力に対応でパソコンの外部電源としても利用可能
- 高速充電 USB ポート 2 つ搭載
- スマホ、タブレット同時充電も可能
- Qi での充電も可能



Omni 20+

AC/DC/USB-C/ワイヤレス パワーバンクOmni20+は、ハイパワーの60 WUSB-Cポート、100W ACコンセント、高速ワイヤレス充電を備えほとんどのデバイスに、同時にインテリジェントに電力を供給できる完璧なパワーバンクです。



www.kurogane-kks.co.jp

人と環境にやさしい空間創造 ——
株式会社くろがね工作所

東京

〒105-0014 東京都港区芝 1-10-13 芝日景有楽ビル
TEL.03-5439-9111

札幌

〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西7丁目3 北一条第一生命ビル
TEL.011-281-2373

名古屋

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目20-27 御幸ビル
TEL.052-253-6985

大阪

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル
TEL.06-6538-1012

福岡

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金 1 丁目 2-21 W ビルディング渡辺通
TEL. 092-523-1440