

くろがね総合カタログ VOL.48

2026-2027
OFFICE FURNITURE

正誤表

2026年3月13日改訂版

くろがね総合カタログ vol.48 正誤表

くろがね総合カタログvol.48にて下記の誤り及び印刷後の改訂がありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
誠に恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上ご使用くださるようお願い申し上げます。

NO.	頁	改訂箇所	改訂 前	改訂 後	改訂日																																																								
1	396	テーブル GA W 寸法誤記	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">720H</th> <th colspan="2">配線ボックスなし</th> </tr> <tr> <th>W</th> <th>D</th> <th colspan="2">品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2400</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA4212WCS</td> </tr> <tr> <td>3600</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA3612WCS</td> </tr> <tr> <td>3200</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA3212WCS</td> </tr> <tr> <td>2400</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA2412WCS</td> </tr> <tr> <td>2100</td> <td>1000</td> <td colspan="2">JT-GA2110WCS</td> </tr> </tbody> </table>	720H		配線ボックスなし		W	D	品番		2400	1200	JT-GA4212WCS		3600	1200	JT-GA3612WCS		3200	1200	JT-GA3212WCS		2400	1200	JT-GA2412WCS		2100	1000	JT-GA2110WCS		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">720H</th> <th colspan="2">配線ボックスなし</th> </tr> <tr> <th>W</th> <th>D</th> <th colspan="2">品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4200</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA4212WCS</td> </tr> <tr> <td>3600</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA3612WCS</td> </tr> <tr> <td>3200</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA3212WCS</td> </tr> <tr> <td>2400</td> <td>1200</td> <td colspan="2">JT-GA2412WCS</td> </tr> <tr> <td>2100</td> <td>1000</td> <td colspan="2">JT-GA2110WCS</td> </tr> </tbody> </table>	720H		配線ボックスなし		W	D	品番		4200	1200	JT-GA4212WCS		3600	1200	JT-GA3612WCS		3200	1200	JT-GA3212WCS		2400	1200	JT-GA2412WCS		2100	1000	JT-GA2110WCS		2026.1.19
720H		配線ボックスなし																																																											
W	D	品番																																																											
2400	1200	JT-GA4212WCS																																																											
3600	1200	JT-GA3612WCS																																																											
3200	1200	JT-GA3212WCS																																																											
2400	1200	JT-GA2412WCS																																																											
2100	1000	JT-GA2110WCS																																																											
720H		配線ボックスなし																																																											
W	D	品番																																																											
4200	1200	JT-GA4212WCS																																																											
3600	1200	JT-GA3612WCS																																																											
3200	1200	JT-GA3212WCS																																																											
2400	1200	JT-GA2412WCS																																																											
2100	1000	JT-GA2110WCS																																																											
2	423 477	テーブル JB 仕様記載漏れ		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>■仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体・脚：ラバーウッド（ウレタン塗装） ●アジャスター付 </div>	2026.1.19																																																								
3	665	オプション（共通） キャスター径の誤記	<p>■オプション（共通）</p>  <p>①φ50 ②φ75 ③φ50 ④φ50</p>	<p>■オプション（共通）</p>  <p>①φ50 ②φ75 ③φ75 ④φ75</p>	2026.1.19																																																								
4	277	記載品番	 <p>JC-CE130BF(RF61)</p>	 <p>JC-CE130WF(RF61)</p>	2026.3.13																																																								
5	09	INDEX 記載頁	<p>JA-USM ~ 666</p> <p>JA-USMB ~ 666</p>	<p>JA-USM ~ 640</p> <p>JA-USMB ~ 640</p>	2026.3.13																																																								
6	616	張地カラー クロス張り誤記	 <p>RA61 (クリアグリーン)</p>	 <p>RA66 (ミントグリーン)</p>	2026.3.13																																																								
7	408	テーブル NC 2100W 姿図			2026.3.13																																																								

くろがね総合カタログ vol.48 正誤表

くろがね総合カタログvol.48にて下記の誤り及び印刷後の改訂がありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
誠に恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上ご使用くださるようお願い申し上げます。

NO.	頁	改訂箇所	改訂 前	改訂 後	改訂日
8	449	各種ディスプレイスタンド 対応ディスプレイサイズ モニター重量	JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)37～60インチ ●モニター重量 40kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各200～400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～1230mm(30mmピッチ) ●本体：スチール質量28kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC55N ￥137,900 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～60インチ ●モニター重量 40kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量32kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～46インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)43～65インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各200～400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～1230mm(30mmピッチ) ●本体：スチール質量28kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC55N ￥137,900 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)43～65インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：5段階 1240/1310/1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量32kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～65インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	2026.3.13
	451		JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)37～60インチ ●モニター重量 40kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各200～400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～1230mm(30mmピッチ) ●本体：スチール質量28kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC55N ￥137,900 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～60インチ ●モニター重量 40kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量32kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～46インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)43～65インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各200～400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～1230mm(30mmピッチ) ●本体：スチール質量28kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC55N ￥137,900 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)43～65インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：5段階 1240/1310/1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量32kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～65インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	
			JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～60インチ ●モニター重量 40kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：スチール質量64kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～46インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)43～65インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：スチール質量64kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 JA-TCDSIC46N ￥134,400 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～65インチ ●モニター重量：20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1080/1150/1220mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各100～400mm以内 ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：アルミ、スチール質量28kg ブラックサテン粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	
			JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～48インチ ●モニター重量 30kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：スチール質量46kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	JA-TCDSIC47 ￥120,700 <ul style="list-style-type: none"> ●対応ディスプレイサイズ：(参考)32～55インチ ●モニター重量 20kgまで ●ディスプレイセンター位置：3段階 1380/1450/1520mm ●ディスプレイ取付ネジピッチ：縦横各400mm以内 100mmはVESA金具必要(別売) ●棚板取付高さ調整：600～900mm(50mmピッチ) ●本体：スチール質量46kg シルバーメタリック粉体塗装 ●棚板1枚標準装備 	